2025

			91370700MA3DJKFLX8
	00268		119 3 25.20 37 9 39.60
			262737
			0536-5128831
	C2614		wss.hbb@cnhu.com
	7200h		
	VB6 5000t/a HDI 3000t/a IPDI 1000t/a 1000t/a HDI 2000t/a IPDA 20000t/a		
	2017 4 47 4.2 1200		

	RTO	VOCs	
			1 /
			1 /
		1,1,3-	1 /
		VOCs	
			1 /
			1 /
			1 /
			1 /
	2#RTO	VOCs	
			1 /
			1 /
		1,1,3-	1 /
			1 /
			1 /
		VOCs	1 /
			1 /

VOCs

1 /

1 /

BOD5

1 /

1 /

803- 1 /

803- 1 /

0



			100	13.8		GB 16297-1996
			50	ND		
			20	ND		
			0.1ng-TEQ/m3	0.0073		
			0.5	ND		
			20	1.58		
			800	309		DB37/3161-2018
			10	ND		
			80	ND	/	GB 37824-2019
			/		/	/
			/		/	/
3	(DA003)		0.5	ND		
4	(DA004)		65			
		VOCs	60	2.73		6 DB37/2801.6-2018
			100	76		
			10	4.7		DB37/2376-2019
			50	3		
			100	29.2		GB 16297-1996
5	RTO DA001		40	0.142		GB 37824-2019
			1.9	ND		
			0.1ng-TEQ/m3	0.0097		
			8	ND		6 DB37/2801.6-2018
			50	ND		
			50		/	
		1,1,3-	50		/	
			80	ND	/	GB 37824-2019
6	DA006	VOCs	60	7.62		6 DB37/2801.6-2018
			2000	357		GB 14554-93
				ND		

2.

					2025 11
		mg/Nm³	mg/Nm³		
1		20	<10		
2		1	0.399		
3		0.4	ND		
4		0.2	ND		
5		12	ND		
6	VOCs	2	1.42		
7		1	0.344		
8		1	0.0847		
9		0.4	ND		
10		0.08	ND		
11		1.2	0.031		
12		0.024	ND		
13		0.2	0.0263		
14		0.2	0.021		
15		0.03	ND		
	ND				

3.

				2025 10 11 12	
		mg/L	mg/L		
1	PH	6-9	8.53		
2		2000	713		
3		100	6.77		
4		120	52.4		
5		20	3.5		
6		500	14		
7		1.0	0.01L		
8		1.0	0.11		
9		0.5	0.01L		
10		7200	2375		
11	BOD_5	400	68.2		
12		1.5	0.85		
13		0.5	0.004L		
14		0.5	0.006L		

15		1.0	0.081		
16		1.0	0.0384		
17		0.1	0.0014L		
18		0.4	0.0022L		
19		0.4	0.0022L		
20		0.4	0.0022L		
21		500	80		
22		/	75.1		
23		0.1	0.0012L		
24		0.2	0.001L		
25		/	0.2L	/	
26		/	0.0014L	/	
27	803-	/	0.0014L	/	
28	803-	/	0.0014L	/	
	L				

4.

			2025 11	
	L eq A	L eq A		
	65	52		GB12348-2008 3
	55	46		

2025 4 29

		mg/kg	mg/kg		
1		60	9.68		GB36600-2018 1
2		20	0.19		
3		5.7	ND		
4		18000	21		
5		80	29		
6		38	0.106		
7		900	18		
8		2.8	ND		
9		0.9	ND		
10		37	ND		
11	1,1-	9	ND		
12	1,2-	5	ND		
13	1 1	66	ND		
14	-1,2-	596	ND		
15	-1 2-	54	ND		
16		616	ND		

17	1,2-	5	ND		
18	1,1,1,2-	10	ND		
19	1,1,2,2-	6.8	ND		
20		53	ND		
21	1,1,1-	840	ND		
22	1 1,2-	2.8	ND		
23		2.8	ND		
24	1,2,3-	0.5	ND		
25		0.43	ND		
26		4	ND		
27		270	ND		
28	1,2-	560	ND		
29	1,4-	20	ND		
30		28	ND		
31		1290	ND		
32		1200	ND		
33	+	570	ND		
34		640	ND		
35		76	ND		
36		260	ND		
37	2-	2256	ND		
38	[a]	15	ND		
39	[a]	1.5	ND		
40	[b]	15	ND		
41	[k]	151	ND		
42		1293	ND		
43	[a,h]	1.5	ND		
44	[1,2,3-cd]	15	ND		
45		70	ND		
46	pH	/	9.38	/	
47		/	22	/	
48		/	384	/	
49		/	ND	/	
50		/	ND	/	
51		/	2.25	/	
52		/	464	/	
53		/	ND	/	
54		/	ND	/	
55		/	ND	/	
56		/	ND	/	

57	C10~C40	/	ND	/	
58	ng TEQ/kg	/	0.36	/	
	ND				

2025 8 5

		mg/L	mg/L		
1		≤25	<5		GB/T14848-2017 1
2					
3		≤10	<1		
4					
5	PH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9	7.6 13.5		
6	CaCO3	≤650	38587	/	
7		≤2000	112521	/	
8		≤350	9660	/	
9		≤350	59415	/	
10		≤2.0	0.00082L		
11		≤1.50	0.0608		
12		≤1.50	0.00354		
13		≤5.00	0.00411		
14		≤0.50	0.00307		
15		≤0.01	0.0003L		
16		≤0.3	0.050L		
17		≤10	3.17		
18	N	≤1.5	0.204		
19		≤0.1	0.003L		
20		≤400	26600	/	
21	N	≤4.80	0.151		
22	N	≤30.0	0.78		
23		≤0.1	0.002L		
24		≤2.0	0.51		
25		≤0.50	0.02L		
26		≤0.002	0.00004L		
27		≤0.05	0.0011		
28		≤0.1	0.0005		
29		≤0.01	0.00005L		
30		≤0.10	0.004L		
31		≤0.1	0.00009L		

32		≤300	0.0014L		
33		≤50.0	0.0015L		
34		≤120	0.0014L		
35		≤1400	0.0014L		
36		/	5.46	/	新增建议关注污染物，暂无标准
37		/	0.051L	/	
38		/	0.2L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/		/	
41		/	0.001L	/	
42		/	0.0715	/	
43		/	0.0012L	/	
44		/	0.0014L	/	
45		/		/	
	L				

注：山东新和成精化科技有限公司位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区绿色化工园内，该地区位于沿海地段，地下水为高盐卤水，项目环评中已评定地下水涉盐指标不做评价，所以对总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠，五项指标不满足四类地下水标准的情况不做达标与否评判，特此说明。

7. 2025 8 22

		mg/L	mg/L	mg/L		
1		10%	12.6	13.3		GB 37822-2019

			t
	900-013-11		116.14
			63.5
	271-001-02		121.14
	900-300-34		1
	900-249-08		6.58
	900-013-11		176.82
			33.32
	900-352-35		521.26
			112.98
	900-352-35		62.82
	900-407-06		216.5
			61.44

	900-402-06		152.56
	900-041-49		16.64
	772-003-18		313.1
			134.92
			2110.72

		t/a	kg/	kg	
1	VOCs	38.4087	8.245	10.467	
2		42.629	5.578	20.254	
3		5.106	0.339	0.969	
4	SO2	38.52	0.058	0.79	
5	COD	259.29	3.209	11.963	
6		12.96	0.017	0.386	
7		15.56	0.265	0.847	

1	1# RTO		2022-8-12	
2		+	2022-8-12	
3	2# RTO		2023-12-9	

1	11000 9000		2019.12.25	[2019]B30	2022.5.27	2022.8.12
2			2022.9.16	[2022]B59	2024.6.27	2024.7.26

1 0536-5128830

2

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	宋安稳	联系电话	15053616931
传　真	/	电子邮箱	s.anwen@cnhu.com
地址	山东省潍坊市滨海区龙威支[illegible]268号 中心经度 119° 3′ E 中心纬度 37° 9′ N		
预案名称	《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]		

本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假、[illegible]日未隐瞒事实。

预案制定单位（公章）

预案签署人	俞宏伟	报送时间	2023.9.7
突发环境事件应急预案备案文件目录	1. 突发环境事件应急预案备案表 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳[illegible]况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告； 4. 环境应急资源调查报告； 5. 环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应[illegible]备案文件已于2023年9月7日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2023年9月7日		
备案编号	370703-2023-134-H		
报送单位	山东新和成精化科技有限公司		
受理部门分管负责人	尧清水	科室负责人	张洋	经办人	李一菊

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）等组成。例如，河北省永年县环境风险较大、[illegible]跨区域企业环境应急预案2015年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

检验检测机构
资质认定证书

副本

证书编号：181500341173

名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号(261101)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，予以准予行政许可，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

再次复印无效

许可使用标志

181500341173

发证日期：2021年03月29日

有效期至：2024年03月28日

发证机关：山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

