2026

			91370700MA3DJKFLX8
	00268		119 3 25.20 37 9 39.60
			262737
			0536-5128831
	C2614		wss.hbb@cnhu.com
	7200h		
	VB6 5000t/a HDI 3000t/a IPDI 1000t/a 1000t/a HDI 2000t/a IPDA 20000t/a		
	2017 4 47 4.2 1200		

VOCs

1 /

RTO 1 /

1,1,3- 1 /

VOCs

1 /

1 /

1 /

1 /

VOCs

1 /

2#RTO 1 /

1,1,3- 1 /

1 /

1 /

VOCs

		VOCs	1 /
			1 /
		PH	
		BOD5	1 /
			1 /
		GB/T14848-2017 1	1 / (5-6 8-9)
		GB36600-2018 1 pH C10~C40	1 /
			1 /
			1 /

1.

				2026 4 5 6 2026 2		
			mg/Nm^3	mg/Nm^3		
1	2#RTO (DA005)	VOCs	60	0.574		6 DB37/2801.6-2018
			100	2		DB37/2376-2019
			10	1.2		
			50	2		
			100	4		GB 16297-1996
			40	0.189		GB 37824-2019
			1.9	ND		6 DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089	/	
			8	ND		
			50	ND		
			50	ND	/	
		1,1,3-	50		/	

			80	0.189	/	GB 37824-2019
		VOCs	60	10.7		
			100	26		
			10	2.9		
			50	ND		
			3	0.279		
			65	2.19		
			30	4.3		GB 16297-1996
			50	0.045		
2	DA002		20	ND		
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089		
			0.5	ND		
			20	2.26		
			800	416		DB37/3161-2018

			50	ND	/	
		1,1,3-	50		/	
			80	0.165	/	GB 37824-2019
6	DA006	VOCs	60	3.60		6 DB37/2801.6-2018
			2000	309		GB 14554-93
		ND				

2.

					2026 5
		mg/Nm^3	mg/Nm^3		
1		20	15		
2		1	0.024		
3		0.4	0.09		
4		0.2	0.17		
5		12	ND		
6	VOCs	2	1.76		
7		1	0.330		
8		1	ND		
9		0.4	ND		
10		0.08	ND		
11		1.2	0.058		
12		0.024	ND		
13		0.2	ND		
14		0.2	ND		
15		0.03	0.010		
	ND				

3.

				2026 4 5 6	
		mg/L	mg/L		
1	PH	6-9	8.13		
2		2000	928		
3		100	4.72		
4		120	73.6		
5		20	2.59		

6		500	36		
7		1.0	0.01L		
8		20	0.23		
9		0.2	0.01L		
10		7200	2080		
11	BOD_5	400	75.2		
12		1.5	1.25		
13		0.5	0.004L		
14		0.5	0.05L		
15		2.0	0.30		
16		1.0	0.136		
17		0.1	0.003L		
18		0.4	0.0002L		
19		0.4	0.0005L		
20		0.4	0.0005L		
21		/	30		
22		/	119		
23		0.1	0.0002L		
24		0.2	0.0002L		
25		/	0.2L		
26		0.3	0.0004L		
27		0.07	0		
28		2	0.0004L		
29		2	0.00017L		
30		0.3	0.0005L		
31		0.1	0.0004L		
32		0.5	0.03L		
	L				

4.

			2026 6	
	L eq A	L eq A		
	65	53		GB12348-2008 3
	55	46		

2026 5

		mg/kg	mg/kg		
1		60	7.04		
2		20	0.08		
3		5.7	ND		

4		18000	11
5		80	12.9
6		38	0.011
7		900	32
8		2.8	ND
9		0.9	ND
10		37	ND
11	1,1-	9	ND
12	1,2-	5	ND
13	1,1-	66	ND
14	-1,2-	596	ND
15	-1 2-	54	ND
16		616	ND
17	1,2-	5	ND
18	1,1,1,2-	10	ND
19	1,1,2,2-	6.8	ND
20		53	ND

2-0 м

I

И

45		70	ND		
46	pH	/	8.06	/	
47		/	105	/	
48		/	448	/	
49		/	ND	/	
50		/	ND	/	
51		/	1.59	/	
52		/	673	/	
53		/	ND	/	
54		/	ND	/	
55		/	ND	/	
56		/	ND	/	
57	C10~C40	/	48	/	
58	ng TEQ/kg	/	0.36	/	
	ND				

2026 5

		mg/L	mg/L		
1		≤25	5L		GB/T14848-2017 1
2					
3		≤10	3.7		
4					
5	PH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9	7.1		
6	CaCO3	≤650	9990	/	
7		≤2000	46400	/	
8		≤350	2760	/	
9		≤350	20500	/	
10		≤2.0	0.0667		
11		≤1.50	0.0912		
12		≤1.50	0.0003		
13		≤5.00	0.0018		
14		≤0.50	0.00707		
15		≤0.01	0.0003L		
16		≤0.3	0.05L		
17		≤10	5.77		
18	N	≤1.5	0.21		
19		≤0.1	0.003L		

20		≤400	31200	/	
21	N	≤4.80	0.208		
22	N	≤30.0	2.05		
23		≤0.1	0.001L		
24		≤2.0	0.56		
25		≤0.50	0.006L		
26		≤0.002	0.00004L		
27		≤0.05	0.00029		
28		≤0.1	0.00078		
29		≤0.01	0.00005L		
30		≤0.10	0.001L		
31		≤0.1	0.00045		
32		≤300	0.0004L		
33		≤50.0	0.0004L		
34		≤120	0.0004L		
35		≤1400	0.0003L		
36		/	26.3	/	新增建议关注污染物，暂无标准
37		/	<0.051	/	
38		/	0.2L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/		/	
41		/	0.0002L	/	
42		/	0.096	/	
43		/	0.0002L	/	
44		/	0.0002L	/	
45		/		/	
	L				

注：山东新和成精化科技有限公司位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区绿色化工园内，该地区位于沿海地段，地下水为高盐卤水，项目环评中已评定地下水涉盐指标不做评价，所以对总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠，五项指标不满足四类地下水标准的情况不做达标与否评判，特此说明。

7. 2026 1

		mg/L	mg/L	mg/L		
1		10%	5.2	5.6		GB 37822-2019

			t

	900-013-11		143.58
	900-013-11		530.96
	900-249-08		6.032
	900-352-35		225.54
			186.54
	900-352-35		579.88
			27.26
	900-041-49		6.44
	900-407-06		63.22
	900-407-06		59.06
			30.12
	261-164-50		5.3
	900-013-11		96.14
			32.1
			27.9
	772-003-18		31.5
			206.5
			2258.072


		t/a	kg/	kg	
1	VOCs	38.4087	10.337	11.027	
2		42.629	3.503	4.303	
3		5.106	0.211	0.34	
4	SO2	38.52	0.158	0.345	
5	COD	259.29	3.64	5.296	
6		12.96	0.03	0.046	
7		15.56	0.33	0.632	

1	1# 2#RTO		2022-8-12	4.1-4.22 4.22-
2		+	2022-8-12	
3	2# RTO		2023-12-9	

1	11000 9000		2019.12.25	[2019]B30	2022.5.27 2022.8.12
2			2022.9.16	[2022]B59	2024.6.27 2024.7.26

1 0536-5128830

2



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	宋安稳	联系电话	15053616931
传 真	/	电子邮箱	s.anwen@cnhu.com
地址	山东省潍坊市滨海区龙威东路002688号		
	中心经度119°3'1"，中心纬度37°9'N		
预案名称	《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大[重大大气(Q3-M2-H2)+较大水(Q3-M2-L3)]		

本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实、无虚假，且未隐瞒事实。

预案制定单位（公章）

预案签署人	俞宏伟	报送时间	2023.8.28
突发环境事件应急预案备案文件目录	1. 突发环境事件应急预案备案表 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告； 4. 环境应急资源调查报告； 5. 环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件经于2023年9月7日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2023年9月7日		
备案编号	370703-2023-134-H		
报送单位	山东新和成精化科技有限公司		
受理部门分管负责人	吴清水	科室负责人	张洋
经办人	李青		

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（无、跨省域Z、跨市域S、跨县域X）组成。例如，河北张北东县禁重点环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：241512341643

名称：潍坊优特检测服务有限公司

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街２００９号寒亭高新技术产业园６座３楼(261105)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作

